



232/21

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/00564-3/2021.

Tárgy: ReMat Hulladékhasznosító Zrt.. (Tiszaújváros)
részére 3580 Tiszaújváros, TVK ipartelep
telephelyén nem veszélyes hulladékok
gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély kijavítása
egységes szerkezetbe foglalva

Ügyintéző: File Ferenc

Hiv. szám: 2352/20

Ügyintézőjük: Pisákné Piskóti Marianna

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A ReMat Hulladékhasznosító Zrt. (3580 Tiszaújváros, TVK ipartelep) – továbbiakban: engedélyes – részére a BO/32/00564-3/2021. számon kiadott nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt

Ákr. 90. §-a alapján

egységes szerkezetbe foglalva

kijavítom:

- II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: ReMat Hulladékhasznosító Zrt..
Székhely: 3580 Tiszaújváros, TVK ipartelep
KSH azonosító: 13749097-2016-114-05
KÜJ szám: 101897387
Telephely: 3580 Tiszaújváros, TVK ipartelep
KTJ szám: 100903734

Előzetes hatásvizsgálatot elfogadó határozat: 14518-11/2013.

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vételének száma:

0081/2011. (Tiszaújváros Városi Önkormányzat Jegyzője, a határozat száma: VIII/1462-3/2011)

Telepengedély: 5427/2006. számú határozattal mód. 3316/2003. sz. határozat (Tiszaújváros Városi Önkormányzat Jegyzője)

Telephelyen folytatott tevékenységek:

- Műanyag alapanyag gyártása (TEÁOR '08 2016)
- Hulladék újrahasznosítása (TEÁOR '08 3832)
- Hulladék-nagykereskedelem (TEÁOR '08 4677)
- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (TEÁOR '08 3821)
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése (TEÁOR '08 3811)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése gyűjtés, hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 17., 20. és 44. pontjainak megfelelően).

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkciót betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése;

Területi hatálya:

Engedélyes 3580 Tiszaújváros, 2096/3, 2096/8, 2038 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Hulladék azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Gyűjthető mennyiség [tonna/év]	Hasznosítható mennyiség [tonna/év]
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		

Hulladék azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Gyűjthető mennyiség [tonna/év]	Hasznosítható mennyiség [tonna/év]
07 02 13	hulladék műanyag	4 500	4 500
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	15 400	15 400
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 04	műanyag és gumi	10 000	10 000
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 39	műanyagok	100	100

A gyűjthető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 30 000 t/év.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Az engedélyes telephelyén nem veszélyes műanyag-hulladék gyűjtőként történő átvételét (gyűjtését) és hasznosítását végzi. A tevékenység során termékként műanyag-alapanyagot regranulátumot és darálékot állítanak elő.

Alapanyagok gyűjtése, beszállítása, átvétele

Az alapvetően előválogatott, bálázott műanyag hulladékok telephelyre történő beszállítását érvényes hulladékszállítási engedéllyel rendelkező vállalkozások végzik.

A beérkező alapanyagok sok esetben a beszállító partner által mérlegeelve, mérlegjegy kíséretében érkeznek. Amennyiben nem rendelkezik mérlegjeggyel a szállítmány, úgy mérlegelésre szerződés alapján MOL Petrolkémia Zrt. területén lévő TRANS-SPED Kft. hídmérlegén kerül sor.

Az alapanyagot a tároló melletti területen veszik át és minősítik, az átvett hulladékot a tároló területen helyezik el.

Válogatás

A válogató csarnokban bálák bontás után az átvett fólia hulladékokat a válogató sorokon kézzel, géppel fajták szerint szétválogatják, tároló ketrecekbe teszik

Vizes darálás (mosás/szárítás)

A vizes daráló szállítószalagjára vagy a válogató soron már kiválogatott anyag, vagy a bálás előzetes válogatás nélküli (homogén) anyag kerül feladásra. Ez utóbbi esetén a nem az adott fajta-hoz tartozó műanyag hulladékokat a kezelő a szállítószalagról leveszi, tárolóketrecekbe rakja, és azok a válogató sorra kerülnek.

A szállítószalag a kézzel, illetve az automata anyagfeladó rendszere által feladott homogén fólia hulladékot behordja a vizes darálóba, ahol azt felaprítják, előmossák. Innen a fólia darálék egy frikciós mosón keresztül a mosókádba kerül, ahol a darálék és az üledékes szennyeződés fajsúly szerint szétválik, a vizes darálék a présbe kerül, majd a szárító rendszerbe. A száraz fólia darálék a szárító berendezésből átmeneti tárolóketrecekbe, illetve a regranuláló berendezés szállítószalagjára kerül.

Az uszadékmosó rendszerben lehetőség van a csomagolási hulladék előírás szerinti fertőtlenítésére lúg adagolással.

Regranulálás

A szárító rendszerből a fóliadarálék csövezetéken keresztül jut a regranuláló berendezés szállítószalagjára, onnan az előagglomerálóba, ahol aprítják, keverik és felmelegítik. Innen az extruder hengerébe kerül, ahol megömlik. Az ömledéket a csiga az ömledékszűrő fémszítáján és a granuláló fejen átnyomja, az abból kilépő ömledékcsíkokat pedig egy forgó kés szemcse méretűre vágja. A regranulátum szárítás után a homogenizálóba, majd a töltő és mérlegelő rendszeren át a zsákokba kerül.

Agglomerálás

A feldolgozásra kerülő homogén fóliahulladékot felhordó szalag juttatja be az elődarálóba, ahol azt felaprítják. Az aprítékot az agglomeráló egység megömlesztés után lencse formájú agglomerátummá formázza. Az esetlegesen összetapadt szemcséket az utódaráló választja szét. Az utóhűtő, lebegtető egységben történik meg az agglomerátum és a képződő műanyag por hűtése és szétválasztása.

Száraz darálás

A technológiával a szilárd műanyag hulladékokat (ömlenyeket) dolgozzák fel. A darálóban a hulladékot rátoló lap nyomja egy késes rotorhoz, ami darabokra vágja. A rotor térből a darálék a rostarácson át esik egy gyűjtő tartályba.

Végellenőrzés

A kiszállításra előkészített termékekből (LPDE, LLDPE, PP és HDPE regranulátumok, agglomerátumok, darálékok) mintát vesznek. A minták minőségi ellenőrzését (a termék előírt minőségi paramétereit) a mintavételt követően a laborban a megfelelő vizsgáló berendezésekkel (ömledék index mérő, laborextruder) ellenőrzik, és a mérési eredményeket rögzítik. A termékek minőségellenőrzésének tényét, minőségük megfelelőségét a „Termékkísérőlap” igazolja.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:

a.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon gyűjtőként történő átvételét és a telephelyen történő hasznosítását lehet végezni.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek, konténerek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy minél kevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. A technológiai előírások, betartásával kell az esetleges levegőterhelést megelőzni, illetve minimalizálni, hogy az, lakossági panaszt ne okozzon.
- Kizárólag a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemeltethetők.
- A tevékenység végzésnél az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a diffúz légszennyezés kialakulását megelőzni, megszüntetni, illetve azt minimálisra csökkenteni.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz kétsedem nélkül történő eloltásáról.
- Az átvett, illetve a keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A rendkívüli légszennyezést (beleértve, lakott területet érintő bűzhatást) a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.
- A hulladékok telephelyre történő beszállítását kizárólag az a személy vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával. A telephelyen gyűjtésre átvett, valamint a hasznosítási tevékenység során keletkező hulladékok kiszállítása kizárólag a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság jogerős szállítási engedélye birtokában történhet.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni. A mérlegjegyeknek a nyilvántartás részét kell képezni.
- Biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék, vagy kockázatos anyaggal szennyezett hulladék ne kerüljön a gyűjtött hulladékok közé.
- Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
- A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 4000 tonnát.
- A hulladék tárolóhely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO/16/2949-2/2016. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően összesen, a hasznosítást is beleértve – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Amennyiben a megfelelési igazolás nem állítható ki, azaz a minősítés eredménye nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, az újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.

- A kezelés helyszínénél szolgáló ingatlanon belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékokat az üzemi gyűjtőhelyen, a 2356-2/2012. számú határozattal jóváhagyott üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat szerint kell tárolni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Igy különösen:

- a kezelni tervezett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó, tulajdonos, birtokos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ), hulladék azonosító kódja, mérlegelési jegy stb.);
- a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- a hasznosított hulladék napi mennyisége, a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a terméké nyilvánítást igazoló irat másolata; a megfelelőségi tanúsítvány sorszáma;
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- **Az adatszolgáltatási kötelezettségének** – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezet-veszélyeztetésért, környezetszennyezésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén **engedélyes köteles** a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat** fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

b) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott hasznosítási tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A hasznosítási tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen haláértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott hasznosítási tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.

- A dolgozók szociális vizigényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani a telephelyi és külterületi munkavégzésnél egyaránt. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/7789-1/2020. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- Törekedni kell a telephely területére hulló csapadékvizek szennyeződésének megelőzéséről, a tevékenység során a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet.
- A telephelyen a hulladékok csak fedett vagy térburkolattal ellátott területen tárolhatók.
- A vízáteresztőművek üzemeltetése hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján történhet.
- Be kell tartani a vízügyi hatóság által kiadott 2936-1/2007. számú Tiszaújváros Városi Vízmű védőidom és védőterület kijelölő határozat előírásait.
- A tevékenység során a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízáteresztőművek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani.
- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről a vízügyi hatóságot azonnal tájékoztatni kell.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes szakirányú végzettségű dolgozója, Pisákné Piskóti Marianna készítette.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2026. január 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,

- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának bejelenteni.
- V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.
- A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.
- Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

I N D O K O L Á S

Az ReMat Hulladékhasznosító Zrt. (székhely: 3580 Tiszaújváros, TVK ipartelep) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán, 2020. év december hó 8. napján előterjesztett kérelmében nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és hasznosításának engedélyezését kérte.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 4.6 és 7. pontja alapján 590 000,- Ft, azaz ötszázkilencvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjköteles és az ügyfél ezen eljárási költséget teljes egészében befizette.

A kérelem egyébek mellett tartalmazza engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a tevékenység végzéséhez szükséges és rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

Az kérelemben szereplő kapacitás meghaladja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. a) pontjában meghatározott 10 t/nap kapacitást – így előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül. A 14518-11/2013. számú határozattal elfogadott előzetes vizsgálati eljárás alapján a tevékenység végzéséhez nem szükséges környezeti hatásvizsgálat lefolytatása. Az engedélyezett

tevékenység mind technológiájában, mind mennyiségben megegyezik az előzetes hatásvizsgálat során figyelembe vett adatokkal és az az alapján kiadott BO/16/17709-8/2016. számú engedélyben foglaltakkal.

A beadvány – többek között – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- engedélyes 3580 Tiszaújváros, TVK ipartelep területén lévő telephelyét Tiszaújváros Városi Önkormányzat Jegyzője által – 5427/2006. számú határozattal mód. 3316/2003. sz. határozat – nyilvántartásba vevő határozatát;
- nyilatkozatot a műszaki, pénzügyi és személyi feltételek biztosításáról;
- engedélyes telephelyére vonatkozó havária tervét;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyó határozatot;
- adóigazolást köztartozás mentességről;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat;
- nyilatkozatot, hogy figyelembe vették a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét;

A kérelemben foglalt nem veszélyes hulladék gyűjtési és hasznosítási tevékenységek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 12. § (2) bek.-e és a 15. § (2) bek.-e szerint, valamint a 2. § (1) bek. 17., 17a. és 20. pontjának figyelembevételével, a 12. § (2) bek.-e és a 15. § (2) bek.-e értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

Az eljárás során – tekintettel arra, hogy a kötelező állásfoglalás beszerzését az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja előírja - a sommás eljárás szabályait mellőztem, és a kérelem elbírálása során a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése értelmében erről a kérelmezőt 2020. év december hó 11. napján kelt, BO/32/05655-4/2020. számú iratban értesítettem.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2021. év december hó 11. napján kelt, BO/32/05655-2/2020. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – közegészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/0231-2/2021. számú szakmai véleményében – közegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély megadása ellen kifogást nem emelt. Előírásait a határozat rendelkező részének III.1.b. pontja tartalmazza.

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezés méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdés a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni.

A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátor tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani”.

Az eljárás során 2020. év december hó 11. napján kelt, BO/32/05655-3/2020. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/10586-1/2020. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

Állásfoglalásában indoklásul az alábbiakat adta elő:

„ReMat Hulladékhasznosító Zrt., Tiszaújváros TVK ipartelep (hrsz.:2096/3, 2096/8, 2038) telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és hasznosításával foglalkozik.

A technológia vízigényét a MOL Petrolkémia Zrt. ipari vízhálózatáról biztosítják.

A ReMat Zrt. a keletkező szennyvíz kezelésére előtisztító rendszert üzemeltet. A keletkező szennyvizet egy átemelő szivattyú nyomóvezetéken továbbítja a MOL Petrolkémia Zrt. szennyvíztisztító telepére. A ReMat Zrt. szennyvízelvezetésének és szennyvíz előkezelő technológiájára vonatkozóan 35500/2526-

2/2020. ált. 35500/12299-4/2015.ált. számokon módosított 1433-1/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki a vízügyi hatóság. A csapadékvíz rácsos aknába történő elvezetése megoldott.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület nagyvízi medret, parti sávot nem érint, azonban a Tiszaújváros 2038 hrsz-ú ingatlan a Tiszaújváros vízmű 2936- 1/2007. számú - a vízügyi hatóság által kiadott - határozattal lehatárolt hidrogeológiai „B” védőzónájába esik.

„A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Tiszaújváros település területe „kiemelten érzékeny” „fokozottan érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába tartozik.

Hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaink betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, továbbá a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján tettem.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben és a 9 § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtéséhez és hasznosításához szükségesek.

Földtani közeg védelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg:

Tárgyi ügyben földtani közeg védelmi szempontból az előírások betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható. A ReMat Zrt. Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2096/3,2096/8 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és hasznosításának engedélyezése - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg:

A tevékenység célja a műanyag hulladékok anyagában történő minél nagyobb arányú hasznosításával műanyag alapanyagok gyártása.

Az engedélyes Termomax Inka típusú 55 kW teljesítményű kazánnal, valamint egy Termoteka típusú 45 kW teljesítményű tartalék kazánnal rendelkezik. A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás, vagy diffúz légszennyező forrás nincs. A szállítást diesel tehergépjárművel oldják meg, az anyagmozgatáshoz gázüzemű targoncákat alkalmaznak.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Zajvédelmi szempontból az alábbiakat megállapítottam meg:

A tárgyi telephely Tiszaújváros gazdasági, ipari területén a TVK Ipartelepen található. A legközelebbi védendő ingatlanok kb. 1400 m-re helyezkednek el.

A telephely domináns zajforrásai az alábbiak:

Gép típusa	Alapanyag feldolgozó kapacitása (kg/óra)	Üzemóra (h)	Kapacitás (t/év)
Ercma-120 regranuláló	800	7800	6240
Ercma-140 regranuláló	900	7800	7020
Intarema 1512 TVE Plus	900	7800	7020
Steinert válogatórendszer	3500	7800	27300
ZERMA daráló	1500	6200	9300
ZERMA daráló	2000	8000	16000
UNTHA daráló	500	6200	3100
AMIS-ZERMA daráló/mosó/szárító	1000	7800	7800
AMIS-ZERMA daráló/mosó/szárító	500	7800	3900
AMIS-ZERMA daráló/mosó/szárító	500	7800	3900
AMIS-ZERMA daráló/mosó/szárító	800	7800	6240

A felsorolt zajforrások teljesítményei és ebből adódóan zajkibocsátásaik a védendő ingatlanoknál már elhanyagolhatóak, az alapzajtól nem elkülöníthetők.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

A kiadott BO/32/00564-2/2021. számú engedélyt felülvizsgálva megállapítottam, hogy a határozatban az engedélyes adatait ismertető II.1 pontban téves KSH azonosító lett feltüntetve.

Az Ákr. 90. § (1) bekezdése szerint, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja.

Fentiek figyelembevételével a döntést a rendelkező részben foglaltak szerint kijavítottam és az Ákr. 90 § (1) bekezdésében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglaltam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdése alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A § (1) bek.-ben és 9. § (2) bek.-ben biztosított jogkörömben, Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) és (4) és a 90. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.6 és 7. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2021. február 22.

dr. Alakszai Zoltán
kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Kapják:

1. ReMat Hulladékhasznosító Zrt.
3580 Tiszaújváros, TVK ipartelep – (CK 13749097)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népességügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12. 3530 – HK (BAZMKHNSZ)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 (KÉR)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 (KÉR)
- 5-6. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

